

# 定龙钓线目录



湖北定龙钓具  
2014



## 目录

- 01 爽飞·高档手竿线 (2014新品)
- 02 劲磨、金版劲磨
- 03 久战、竞技
- 04 强攻
- 05 银冠、特选竞技
- 06 湖库、极力
- 07 通用
- 08 极磨
- 08 路亚

更多产品和钓线知识介绍, 请访问定龙钓鱼网:  
www.yu66.cn (简称: 鱼乐乐)

## 公司 Company Profile 简介

定龙钓具专业从事渔线研究和生产的企业。是由资深钓鱼杂志作者、中国渔线理论和应用研究第一人刘定龙先生于2009年1月创立。公司位于湖北中部的汉水之滨, 拥有长寿之乡美誉的钟祥市。春秋战国时, 这里是楚王的“郊郢”和“别邑”; 三国时, 这里是东吴的石城; 现在, 这里是世界文化遗产—明代帝陵“显陵”所在地。

近年来, 公司先后向市场成功投放了近20款精品钓线, 这些产品在部分地区已然成为高性价比和高品质的代名词。

秉承“质量第一”的理念, 定龙钓具成立之初, 即确定了关于产品质量的两个基本原则: 绝不欺瞒客户超标跳号, 绝不虚标数据以次充好! 公司实行了严格的全面质量管理体系, 对部分高档钓线实行了“千米检验”制, 此举在国内具有领先地位。

### 定龙钓线

#### 标准钓线的见证

中国渔线理论研究第一人

刘定龙研发

诚信和品质, 是我们的立业之本

# 定龙钓线, 不仅仅是高性价比

2014新品: 爽飞—高结强、不会拉长



不论是飞快鱼还是飞慢鱼, 对钓线的基本要求是不要被拉长。否则线越钓越长, 最后站起来高举着鱼竿, 也不能把鱼顺利提上来。

爽飞钓线, 是一款不会拉长的高档、高结强手竿钓线, 是迄今为止最标准、结强最稳定的钓线。50米/盘, 主线0.2~4.0号, 子线0.08~3.0号。

注: 钓鱼中的“飞鱼”, 是一种起鱼方法。是指钓到鱼后不用抄网留鱼, 而是直接上举鱼竿把鱼提上岸。

主线号数	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0		
直径(mm)	0.074	0.091	0.104	0.117	0.128	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285	0.310	0.330		
强力(kg)	0.50	0.75	1.10	1.22	1.46	1.92	2.40	2.88	3.57	4.48	5.61	6.59	7.39	8.36		
子线号数	0.08	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0
直径(mm)	0.048	0.052	0.064	0.074	0.091	0.082	0.104	0.117	0.128	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285
强力(kg)	0.20	0.25	0.37	0.50	0.62	0.75	1.10	1.22	1.46	1.92	2.40	2.88	3.57	4.48	5.61	6.59

同样质量比价格, 同样价格比质量  
我们在渔具展销会设置“测试台”  
欢迎大家拿任何高档线和定龙线当  
面进行比较——定龙钓线, 不怕比

### 爽飞钓线性能图示

干引张强力: ★★★★★  
湿结节强力: ★★★★★  
主线低延展: ★★★★★  
主线切水性: ★★★★★  
主线耐磨性: ★★★★★  
子线抗卷曲: ★★★★★

### 渔具店绑钩线: 不同档次, 500-1万米



品质参照定龙系列钓线。高档线500米起订, 低档线2000米起订。无库存, 交货期需要延长2-7天。性价比更高, 没有零头线, 更省、使用更方便!

# 劲磨：定龙钓线的优秀代表

## 金版劲磨：最高的标准度

在经典畅销品劲磨钓线无延展高结强和良好抗卷曲特性的基础上，主线提升了切水效果和柔软度，子线提升了结强、柔软和抗卷曲能力。



## 金版劲磨钓线性能图示

千引张强力: ★★★★★  
 湿结节强力: ★★★★★  
 主线低延展: ★★★★★  
 主线切水性: ★★★★★  
 主线耐磨性: ★★★★★  
 抗卷曲特性: ★★★★★

## 金版劲磨钓线线号直径强力一览表

主线号数	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0				
直径(mm)	0.091	0.104	0.128	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285	0.310	0.330				
强力(kg)	0.75	1.10	1.46	1.92	2.40	2.88	3.57	4.48	5.61	6.59	7.39	8.36				
子线号数	0.08	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0
直径(mm)	0.048	0.052	0.064	0.074	0.091	0.082	0.104	0.117	0.128	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285
强力(kg)	0.20	0.25	0.37	0.50	0.62	0.75	1.10	1.22	1.46	1.92	2.40	2.88	3.57	4.48	5.61	6.59

## 劲磨：最畅销的品种



定龙钓线最畅销的品种。本品直强结强高稳定性好，主线不会延展，不仅适合休闲钓，也适合竞技钓快鱼，以及调钓需要精准的慢鱼，子线不易卷曲，耐久性好

## 劲磨钓线性能图示

千引张强力: ★★★★★  
 湿结节强力: ★★★★★  
 主线低延展: ★★★★★  
 主线切水性: ★★★★★  
 抗卷曲特性: ★★★★★

## 劲磨钓线线号直径强力一览表

主线号数	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0			
直径(mm)	0.091	0.100	0.117	0.124	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285	0.310	0.330	0.370			
强力(kg)	0.75	1.0	1.22	1.30	1.92	2.40	2.88	3.57	4.48	5.61	6.59	7.39	8.36	10.34			
子线号数	0.08	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
直径(mm)	0.048	0.052	0.064	0.074	0.091	0.082	0.104	0.117	0.128	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285	0.33
强力(kg)	0.20	0.25	0.37	0.50	0.62	0.75	1.10	1.22	1.46	1.92	2.40	2.88	3.57	4.48	5.61	6.59	8.36

# 久战：标准、高强、切水好、柔软

## 久战、竞技：最便宜的高档线

## 久战、竞技线性能图示

千引张强力: ★★★★★  
 湿结节强力: ★★★★★  
 主线低延展: ★★★★★☆  
 主线切水性: ★★★★★  
 抗卷曲特性: ★★★★★☆



不论是竞技钓还是休闲钓，都需要钓线的线号标准、强度达标、线体较柔软、主线切水好、子线卷曲少、耐久性好。

“久战”和“竞技”正是这样的两款线：直径完全标准、强度完全达标、柔软度较好，是一款“性价比最高、最便宜的高档线”。

久战钓线是定龙钓具最早的当家产品，畅销至今。直强达到高档线标准，主线切水较好，子线有较好的抗卷曲性能。上市五年多以来，用它创造过无数细线钓大鱼的钓坛传奇。

## 久战、竞技线号直径强力一览表

主线号数	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0				
直径(mm)	0.104	0.128	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285	0.310	0.330				
强力(kg)	1.10	1.46	1.92	2.40	2.88	3.57	4.48	5.61	6.59	7.39	8.36				
子线号数	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0				
直径(mm)	0.074	0.082	0.104	0.128	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285				
强力(kg)	0.50	0.75	1.10	1.46	1.92	2.40	2.88	3.57	4.48	5.61	6.59				



# 强攻：劲磨姊妹篇，无卷曲延展



强攻高档手竿线



千引张强力：★★★★★  
 湿结节强力：★★★★★  
 主线低延展：★★★★★  
 主线切水性：★★★★★  
 抗卷曲特性：★★★★★

定龙强攻是定龙钓线最早的产品，2008年底上市畅销至今。

本品直强结强度高，耐磨耐久性好，主线不会被拉长，子线不容易卷曲。

2012年6月6日，河南禹州钓友孙建国在白沙水库用0.8号“强攻”子线钓获一尾18.7斤的草鱼（下图）。

2013年3月21日，湖北宜昌钓友张伟在湖北宜都市高坝洲电站电站旁的小河里，用强攻0.8号主线、强攻0.4号子线钓获一尾14斤6两的鳊鱼（右）



强攻钓线线号直径强力一览表

主线号数	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0			
直径(mm)	0.091	0.100	0.117	0.124	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285	0.310	0.330	0.370			
强力(kg)	0.75	1.0	1.22	1.30	1.92	2.40	2.88	3.57	4.48	5.61	6.59	7.39	8.36	10.34			
子线号数	0.08	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
直径(mm)	0.048	0.052	0.064	0.074	0.091	0.082	0.104	0.117	0.128	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285	0.33
强力(kg)	0.20	0.25	0.37	0.50	0.62	0.75	1.10	1.22	1.46	1.92	2.40	2.88	3.57	4.48	5.61	6.59	8.36

# 强度为王：结强超稳的特选竞技

特选竞技：高强度之王

这是一款高档的加强手竿线。强度特别大，但线仍然比较柔软。主线切水好而且延展极小，子线卷曲很少，结强非常高而稳定，耐久性好，不会发生意外断线的情况。



久战、竞技线性能图示

千引张强力：★★★★★  
 湿结节强力：★★★★★  
 主线低延展：★★★★★  
 主线切水性：★★★★★  
 抗卷曲特性：★★★★★

特选竞技线号直径强力一览表

主线号数	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0				
直径(mm)	0.095	0.108	0.130	0.150	0.17	0.19	0.21	0.24	0.27	0.29	0.32	0.34	0.370				
强力(kg)	1.00	1.22	1.85	2.35	2.88	3.57	4.4	5.6	6.5	6.9	7.3	8.4	10.4				
子线号数	0.08	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
直径(mm)	0.049	0.053	0.065	0.075	0.091	0.082	0.108	0.117	0.128	0.15	0.17	0.19	0.21	0.24	0.27	0.285	0.33
强力(kg)	0.28	0.39	0.50	0.62	0.75	1.0	1.22	1.40	1.85	2.35	2.88	3.57	4.48	5.61	6.59	7.39	10.34

银冠：高强、特别耐磨耐久、绝不拉长、延展、变形



主线子线通用的高档高强度手竿线。具有最大的直线强度、最大的耐磨性和最好的抗卷曲效果。略显硬的线质，非常利于速钓时作子线，也非常适合作主线使用。

银冠钓线性能示意图

千引张强力：★★★★★  
 湿结节强力：★★★★★  
 主线低延展：★★★★★  
 主线切水性：★★★★★  
 抗卷曲特性：★★★★★

银冠线号直径强力一览表

子线号数	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0
直径(mm)	0.052	0.064	0.074	0.091	0.082	0.104	0.117	0.128	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234
强力(kg)	0.25	0.37	0.50	0.62	0.75	1.10	1.22	1.46	1.92	2.40	2.88	3.57	4.48

# 湖库：标准高结强，柔软不易卷曲

湖库：不超标的大众精品钓线 [25米、50米两种]

高性价比的高强手竿线。主线为偏黄的草绿色，非常柔软，能有效地降低鱼吃食时的戒心。结强非常高，即使是在干燥的空气中，也有良好的打结强度，打上死结也不容易断裂。子线线径标准柔软度好，抗卷曲较普通线好一些。

## 湖库性能示意图

干引张强力：★★★★★  
 主线结强力：★★★★★  
 子线结强力：★★★★★  
 主线低延展：★★★★☆  
 主线切水性：★★★★☆  
 抗卷曲特性：★★★★☆



主线号数	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
直径(mm)	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285	0.310	0.330	0.330
强力(kg)	1.82	2.30	2.78	3.5	4.48	5.33	6.39	7.01	8.36	10.34
子线号数	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	
直径(mm)	0.104	0.128	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285	
强力(kg)	0.98	1.35	1.82	2.30	2.78	3.5	4.48	5.33	6.39	

## 极力：性价比最高的国产精品钓线[直强结强高]



这是一款最优品质的国产钓鱼线。不仅直径标准不超标，而且直强和结强都非常好，能达到高档日本线的强度。是一款非常理想的高强经济线，很柔软。

透明材质，不分主线子线。广泛用于休闲垂钓和水库钓大鱼。

## “极力”性能示意图

干引张强力：★★★★★  
 湿结节强力：★★★★★  
 低延展特性：★★★★☆  
 快速切水性：★★★★☆  
 抗卷曲特性：★★★★☆  
 耐磨的特性：★★★★☆

## “极力”钓线线号直径强力一览表

主线号数	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
直径(mm)	0.104	0.128	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285	0.310	0.330	0.370
强力(kg)	0.98	1.35	1.82	2.30	2.78	3.50	4.48	5.33	6.39	7.01	8.36	10.34

# 通用：用途广泛，战绩赫赫

通用：300、100米。手竿主子线（渔具店做线组）抛竿、路亚、矶竿

不会使鱼的湖水产生戒心



## “通用”性能示意图

干引张强力：★★★★★  
 湿结节强力：★★★★★  
 低延展特性：★★★★☆  
 快速切水性：★★★★☆  
 抗卷曲特性：★★★★☆  
 耐磨的特性：★★★★☆

这是一款具有隐蔽湖水绿色的多用途钓线。可以作手竿主线、子线；抛竿、路亚和矶竿筏竿线。强度较大、较柔软、切水好。100米和300米两种，0.6—10.0号。300米的更适合渔具店做线组使用。通用线上市五年以来，用它钓上大鱼的事例不计其数...

2013年10月5日，河南钓友付振平在信阳市的鲇鱼山水库钓上一尾长1.53米，重80斤，胸围85公分的大青鱼。《周口晚报》和海峡钓鱼网等网络对上述事迹进行了报道，请专业人员做鱼拓。他们钓获这条大鱼的装备是：迪佳4.5米投竿，迪佳SE10000轮子，8号定龙“通用”钓线，16号伊势尼串钩。鱼饵是盛峰渔具高老板制作的药酒泡鲜玉米粒。



2011年5月26日，湖南省平江县李晓辉钓友，在岳阳县铁山水库用6.2米的矶竿，配2号“通用”线，10号伊豆单钩，糠饼打窝、糠饼粒作钓饵，成功钓获一尾52斤重的大青鱼。

## “通用”钓线线号直径强力一览表

主线号数	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
直径(mm)	0.124	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285	0.310	0.330	0.370	0.405	0.437	0.470	0.50	0.53
强力(kg)	1.30	1.82	2.30	2.70	3.40	4.30	5.30	6.01	7.01	7.83	9.68	11.48	13.29	14.99	16.58	18.47

# 路亚、极磨：耐磨不起毛的多用线

## 路亚：耐磨高强尼龙线，可作手竿主线

高强半耐磨尼龙路亚线。耐磨度很好，强度能达到高档手竿线的标准。此线不仅是路亚钓的佳品，也可以作高档手竿线和高档抛竿线。尤其是海竿冬钓小鱼或者筏竿钓时，看竿尖和线的弹跳动作很清晰，不易漏掉信号。




### “路亚”性能示意图

千引张强力：★★★★★  
 湿结节强力：★★★★★  
 低延展特性：★★★★☆  
 快速切水性：★★★★★  
 抗卷曲特性：★★★★★  
 耐磨的特性：★★★★★

### 路亚线号直径强力表

主线号数	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
直径(mm)	0.202	0.234	0.261	0.285	0.310	0.330	0.370	0.405	0.437
强力(kg)	3.57	4.48	5.61	6.59	7.39	8.36	10.34	12.28	14.22

## 极磨：柔软、特别耐磨的多用线



极磨是一款非常柔软的耐磨线。即使是在冬季，用极磨线作手竿主线，也有很好的柔软度。更重要的，非常耐磨的特性，在用作手竿主线时，具有耐磨摩擦不易起毛的特点。在作抛竿线和路亚线时，也具有耐久性好强度保持持久、卷曲少的优势。

### “极磨”性能示意图

千引张强力：★★★★☆  
 湿结节强力：★★★★☆  
 低延展特性：★★★★☆  
 快速切水性：★★★★☆  
 抗卷曲特性：★★★★☆  
 耐磨的特性：★★★★★

### “极磨”钓线线号直径强力一览表

主线号数	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
直径(mm)	0.148	0.165	0.182	0.202	0.234	0.261	0.285	0.310	0.330	0.370	0.405	0.437	0.470
强力(kg)	1.82	2.30	2.70	3.40	4.30	5.30	6.01	7.01	7.83	9.68	11.48	13.29	14.99

## 定龙说线：关于小钩细线钓大鱼

小钩细线钓小鱼和轻口鱼，大钩粗线钓大鱼和吃钩正常的鱼。吃钩动作轻、信号小，或专门钓小鱼时才用小钩细线，才会“小钩细线钓大鱼”。钓大鱼要用粗线大钩耐心地等，最忌讳轻易地“鱼不吃钩换细线”。

钩线大小和上鱼快慢有关。慢鱼不一定用小钩细线，但快鱼一定要用偏大的钩和子线。

竞技钓和休闲钓的主要区别是鱼情和垂钓的目的不同。在使用钓线上，要根据垂钓的目的作出大致正确的判断。用比较标准的钓线钓鱼，无论是竞技钓还是在自然水域休闲钓，都能够做到心中有数。

## 以誠爲商 以質取勝

定龙钓线上市5年多以来，因“性价比高”而广受玩家好评。但我们并不因“性价比高”而窃喜：在部分人的心目中，“性价比高”多少有些“低档”的含义。但实际情况是：不论是专业检验还是钓鱼实践，定龙钓线的良好表现都足以证明一切。

定龙钓具发展到今天，主要利益于对客户的“诚”和对钓线品质的严格。每次开渔具展销会，定龙展位上都会设置“钓线测试台”，和客户面对面地进行对比测试，让看不见的质量变成看得见的数字。我们不会对客户有丝毫的欺瞒，我们会告诉客户真实的质量数据和水平，绝不暗自超标跳号。

毋庸置疑，国内高档钓线主要依赖进口。但是，进口钓线的质量是良莠不齐的。我们能从品质不一的进口丝中挑选最稳定的原丝，对它们进行二次分级，这是同行中是不多见的。

20年的化纤工作经验和20多年前就开始对钓线进行持续的研究，使我们具有了专业而行之有效的检验方法。1997年，定龙先生对钓线的研究文章《渔线》一文，发表在体育时报《钓鱼专刊》上，见证了我们对钓线的早期研究。这些年来，由他撰写的有关钓线的文章约有6万字，其它有关钓鱼的文章近百万字。不少熟悉定龙先生的朋友称他为“中国渔线理论研究第一人”。

品质和诚信是我们的立业之本，不超标、直销、让利于客户，这是我们的一贯原则。我们相信，随着钓友们消费理念的成熟，标准的定龙钓线一定会得到更多钓友的认可。

## 敬告

dinlon定龙、jinmo劲磨、久战商标已在中华人民共和国商标局正式注册。注册证号:6977309、7189009、8782079。爽飞商标已正式申请注册，盗用必究!

湖北定龙钓具  
2014年1月



定龙钓鱼网www.yu66.cn



專業製造 優質釣綫  
漁綫理論研究第一人劉定龍研發

湖北省钟祥市定龙钓具

HUBEI ZHONGXIANG DINLON FISHING TACKLE  
厂址：湖北省钟祥市莫愁大道58号  
电话：0724-4263015（电/传）13972861561 15872933252  
网址：<http://www.yu66.cn>（简称：鱼乐乐）

